



# WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov

	<b>SK - Megfelelőségi nyilatkozat</b>	
---	---------------------------------------	---

Aláírt helyettes

gyártó : **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

gyártás: **Teslova 2, 040 12 Košice**  
**Revolučná 59, 044 25 Medzev**

Ezennel kijelenti, hogy a termék:

**Acél profil gipszkartonos konstrukciós rendszerekbe, típusmegjelölés: WAGNER acél profil CDD 50**

a törvény rendelkezéseinek megfelelően sz. 90/1998 Z. z. az építési termékekről későbbi módosításokkal, ha telepítése megfelelő a termék műszaki feltételeinek, összeszerelési utasításokkal, a termék bejelentet felhasználási módjával, a termékre az alábbi szabványok vonatkoznak :

STN EN 14195 : 2007

Fém profilok amelyek mint alépitmény szolgálnak a gipszkarton építési rendszerekben.

A kezdeti típusvizsgálat ellenőrzése:

Tulajdonságok	Megadott értékek, arányok	Vizsgálati jelentés és utalás a laboratóriumra
<b>Méreték toleranciája</b>	Profil szélessége $w = 48$ mm Perem szélessége $w_1 = 26,5$ mm Perem szélessége $w_2 = 26,5$ mm Függőleges szög a peremnél $a_1=89$ Függőleges szög a peremnél $a_2=89$ Egyenletesség $=1,00$ mm	Vizsgálati jelentés č. 70-090024 11.02.2009
<b>Lehajtás terhelése</b>	Átlagos értékek 68/113/334	Vizsgálati jelentés č. 70-09-0021 24.2.2009

A termék leírása:

Méreték: magasság: 27 mm  
szélesség: 48 mm

Laboratóriumok neve és címe, ahol a vizsgálatokat végezték:

1) TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, vizsgálati részleg Krmanova 5, 040 00 Košice

Gyártó: **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

Név: **Róbert Wagner**

Funkció: **cég igazgató**

Dátum: **13.01.2013**

