


WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov



Dolupodpísaný zástupca

výrobca : **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

výrobne : **Teslova 2, 040 12 Košice**
Revolučná 59, 044 25 Medzev

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Oceľový profil pre sadrokartónové konštrukcie systémov, typového označenia : WAGNER
oceľové profily CDD 60

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobu, návodom na montáž, s deklaroványm použitím výrobu a výrobok sa uplatňujú tieto normy :

STN EN 14195 : 2007 Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov

V rámci počítačovej skúšky typu sa overili :

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške a odkaz na laboratórium
Tolerancie rozmerov	Šírka profilu $w = 60$ mm Šírka príruby $w_1 = 26,5$ mm Šírka príruby $w_2 = 26,5$ mm Uhol medzi stojinou a prírubou $a_1 = 90$ Uhol medzi stojinou a prírubou $a_2 = 90$ Rovinnosť $= 1,00$ mm	Protokol o skúške č. 70-090030 zo dňa 26.02.2009
Priehyb zaťaženia	Priemerné hodnoty 62/103/320	Protokol o skúškach č. 70-09-0022 zo dňa 26.2.2009

Opis výrobku:

Rozmery: výška: 27 mm
 šírka: 60 mm

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice

Výrobca: **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

Meno: **Róbert Wagner**

Funkcia: **riaditeľ**

Dátum: **13.01.2013**

