



# WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov

	<b>SK- Vyhlásenie zhody</b>	
---	-----------------------------	---

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu : **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

výrobne : **Teslova 2, 040 12 Košice**  
**Revolučná 59, 044 25 Medzev**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Oceľový profil pre sadrokartónové konštrukcie systémov, typového označenia : WAGNER oceľové profily UDD 30**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarováňm použitím výrobku a výrobok sa uplatňujú tieto normy :

STN EN 14195 : 2007      Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov

V rámci počítačovej skúšky typu sa overili :

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške a odkaz na laboratórium
Tolerancie rozmerov	Šírka profilu $w = 28,3$ mm Šírka príruby $w_1 = 27,0$ mm Šírka príruby $w_2 = 27,1$ mm Uhol medzi stojinou a prírubou $a_1=89$ Uhol medzi stojinou a prírubou $a_2=90$ Rovinnosť $=1,00$ mm	Protokol o skúške č. 70-090023 zo dňa 12.02.2009
Priehyb zaťaženia	Priemerné hodnoty 223/367/900	Protokol o skúškach č. 70-09-0031 zo dňa 26.2.2009

Opis výrobku:

Rozmery:      výška:      27 mm  
                  šírka:      28 mm

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice

Výrobca: **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

Meno: **Róbert Wagner**

Funkcia: **riaditeľ**

Dátum: **13.01.2013**

